

PROTECTION

line



# CALZATURE

# SHOES

## LE NORMATIVE CE

Tutte le calzature di sicurezza sono progettate e costruite in conformità alle seguenti norme europee:

EN 344:2004	norma generale	
EN 345:2004	resistenza puntale 200 J	sigla <b>S</b> (sicurezza)
EN 346:2004	resistenza puntale 100 J	sigla <b>P</b> (protezione)
EN 347:2004	senza puntale	sigla <b>O</b> (lavoro)

## CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE

Codice di designazione	Classificazione
I	Calzature di cuoio e altri materiali, escluse calzature di gomma o materiale polimerico
II	Calzature interamente di gomma O interamente polimeriche (stivali)

Le caratteristiche supplementari delle calzature corrispondenti ai simboli delle classi di protezione sono indicate nelle tabelle seguenti:

Simbolo classe di protezione	Caratteristiche delle calzature
A	Calzatura antistatica
E	Assorb. di energia nella zona del tallone
WRU	Materiale tomaia impermeabile
P	Lamina antiperforazione
C	Calzatura conduttriva
HI	Isolamento dal calore
CI	Isolamento dal freddo
HRO	Resistenza al calore per contatto
ORO	Resistenza agli idrocarburi

Calzature	Cat.	Significato
Calzature di sicurezza	SB	Calzatura di sicurezza base con puntale acciaio 200 J
	S1	Come SB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nella zona del tallone
	S2	Come si + resistenza alla penetrazione e assorbimento di acqua
	S3	Come s2 + resistenza alla perforazione + suola con rilievi
Stivali	S4	Stivale di sicurezza con puntale in acciaio 200 j + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nella zona del tallone
	S5	Come S4 + resistenza alla perforazione + suola con rilievi

## IMPIEGHI CONSIGLIATI

Tutti i modelli di calzatura di sicurezza sono adatti per le seguenti protezioni:

- urto o schiacciamento delle dita del piede (la protezione corrisponde al massimo livello previsto)
- scivolamento
- aggressioni meccaniche superficiali

A seconda dei casi (verificare i riferimenti nella marcatura) le calzature possono offrire le seguenti protezioni:

- protezione da cariche elettrostatiche
- conduttività
- urti al malleolo (modello alto)
- penetrazione d'acqua
- perforazione della suola (versione con lamina antiperforazione)
- urto o schiacciamento del metatarso (versione con dispositivo)
- contatto con superfici calde

## CE NORMS FOR SAFETY SHOES

Safety footwear are designed and made according to the following European standards:

EN 344:2004	general standard	
EN 345:2004	toecap resistance 200 J	symbol <b>S</b> (safety)
EN 346:2004	toecap resistance 100 J	symbol <b>P</b> (protection)
EN 347:2004	no toecap	symbol <b>O</b> (occupation)

## FOOTWEAR CATEGORIES

Designation code	Classification
I	Footwear in leather and other materials, excluding footwear entirely in rubber or polymer material
II	Footwear entirely in rubber or entirely in polymer (boots)

Additional features of shoes corresponding to the symbols of protection class are indicated below:

Symbol of protection class	Product characteristics
A	Footwear with anti-static properties
E	Energy absorption in the heel zone
WRU	Waterproofing and absorption of the upper
P	Steel midsole giving protection against perforation
C	Footwear with electrical resistance
HI	Heat insulation
CI	Cold insulation
HRO	Contact heat resistance
ORO	Oil and fuel resistant

Footwear	Cat.	Meaning
Safety shoes	SB	Basic safety shoes with steel toecap 200 J
	S1	As SB + closed heel zone + anti-static properties + heel energy absorption
	S2	As S1 + water penetration and absorption
	S3	As S2 + resistance to perforation + embossed sole
Boots	S4	Safety boots with steel toecap 200 J + anti-static properties + heel energy absorption
	S5	As S4 + resistance to perforation + embossed sole

## SUGGESTED USE

All footwear articles are designed for the following protections:

- toe impact or toe tread (protection corresponding to the maximum level)
- slipping
- superficial mechanical damage

According to the cases, safety footwear can offer the following protections (verify the references on the label):

- electrostatic protection
- conductivity
- malleolus shock (high model)
- water penetration
- sole perforation (steel midsole version)
- metatarsus impact or tread (version with device)
- easy removal (version with device)
- warm surfaces contact

PITTOG. REQUISITO/CARATTERISTICHE	SIMB. PRESENTAZ. RICHIESTA	PITTOG. REQUISITO/CARATTERISTICHE	SIMB. PRESENTAZ. RICHIESTA
 PUNTALE IN ACCIAIO - 200 J STEEL TOECAP - 200 J		 TOMAIA IDRONEPELLENTE WATERPROOF UPPER	 WRU ≥ 60 MIN.
 CALZATURA ANTISTATICA ANTISTATIC SHOES	 A TRA 0,1 E 1.000 MΩ <sup>2</sup> FROM 0,1 AND 1.000 MΩ <sup>2</sup>	 TOMAIA TRASPIRANTE TRANSPIRANT UPPER	
 SUOLA ANTISHOCK ANTI-SHOCK SOLE	 E ≥ 20J	 ISOLAMENTO DAL FREDDO COLD INSULATION	 CI PROVA A -20 °C
 LAMINA ANTIPERFORAZIONE SUOLA SOLE RESISTANCE TO PERFORATION	 P ≥ 1100 N	 ISOLAMENTO DAL CALORE HEAT INSULATION	 HI PROVA A 150 °C
 SUOLA RESISTENTE AGLI OLI MINERALI OIL RESISTANT SOLE	 ORO	 RESISTENZA AL CALORE PER CONT. SUOLA SOLE HEAT RESISTANCE	 HRO PROVA A 300 °C
 SUOLA RESISTENTE ALLO SCIVOLAM. SLIP RESISTANCE SOLE		 CALZATURA CONDUTTIVA CONDUCTING FOOTWEAR	 C <0,1 MΩ

1/9910

**CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BASSA SCAMOSC. S1P "LIGHT STEEP"**  
 SUEDE LEATHER LOW CUT SAFETY SHOE S1P "LIGHT STEEP"


## TAGLIE SIZES

36	8 052439 367515	42	8 052439 367577
37	8 052439 367522	43	8 052439 367584
38	8 052439 367539	44	8 052439 367591
39	8 052439 367546	45	8 052439 367607
40	8 052439 367553	46	8 052439 367614
41	8 052439 367560	47	8 052439 367621



EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- Colore beige-giallo
- Lamina antiforo in tessile, punta in composito
- Soletta ergonomica
- Suola in gomma, antistatica, antiscivolo, antiolio
- Confezione da 6 paia

- Color beige-yellow
- Textile midsole, composite toecap
- Ergonomic inner sole
- Rubber sole, anti-static, anti-slip, oil resistant
- Packaging: 6 pairs

1/9915

**CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BASSA SCAMOSC. S1P "LIGHT STEEP"**  
 SUEDE LEATHER LOW CUT SAFETY SHOE S1P "LIGHT STEEP"


## TAGLIE SIZES

36	8 052439 367638	42	8 052439 367690
37	8 052439 367645	43	8 052439 367706
38	8 052439 367652	44	8 052439 367713
39	8 052439 367669	45	8 052439 367720
40	8 052439 367676	46	8 052439 367737
41	8 052439 367683	47	8 052439 367744



EN ISO 20345:2011 SP1 SRC

- Colore blu-giallo
- Lamina antiforo in tessile, punta in composito
- Soletta ergonomica
- Suola in gomma, antistatica, antiscivolo, antiolio
- Confezione da 6 paia

- Color blue-yellow
- Textile midsole, composite toecap
- Ergonomic inner sole
- Rubber sole, anti-static, anti-slip, oil resistant
- Packaging: 6 pairs

**1/9700**

## CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BASSA IN PELLE NERA S3 SAFETY LOW CUT SHOE IN BLACK LEATHER S3



### TAGLIE SIZES

<b>36</b>	8 052439 366839	<b>42</b>	8 052439 36559
<b>37</b>	8 052439 366846	<b>43</b>	8 052439 365566
<b>38</b>	8 052439 365511	<b>44</b>	8 052439 365573
<b>39</b>	8 052439 365528	<b>45</b>	8 052439 365580
<b>40</b>	8 052439 365535	<b>46</b>	8 052439 365597
<b>41</b>	8 052439 365542	<b>47</b>	8 052439 365603



EN ISO 20345:2011 S3 SRC



- Colore nero
- Lamina antiforo in tessile, punta in composito
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Black colour
- Textile midsole, composite toecap
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

**1/9730**

## CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ALTA IN PELLE NERA S3 SAFETY HIGH CUT SHOE IN BLACK LEATHER S3



### TAGLIE SIZES

<b>36</b>	8 052439 366877	<b>42</b>	8 052439 365757
<b>37</b>	8 052439 366884	<b>43</b>	8 052439 365764
<b>38</b>	8 052439 365719	<b>44</b>	8 052439 365771
<b>39</b>	8 052439 365726	<b>45</b>	8 052439 365788
<b>40</b>	8 052439 365733	<b>46</b>	8 052439 365795
<b>41</b>	8 052439 365740	<b>47</b>	8 052439 365801



EN ISO 20345:2011 S3 SRC



- Colore nero
- Lamina antiforo in tessile, punta in composito
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Black colour
- Textile midsole, composite toecap
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

1/9720

**CALZATURA ANTINFORTUN. BASSA IN PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA S1P**  
SAFETY LOW-CUT SHOE WITH MINI HOLES S1P

## TAGLIE SIZES

36	8 052439 366853	42	8 052439 365658
37	8 052439 366860	43	8 052439 365665
38	8 052439 365610	44	8 052439 365672
39	8 052439 365627	45	8 052439 365689
40	8 052439 365634	46	8 052439 365696
41	8 052439 365641	47	8 052439 365702



EN ISO 20345:2011 S1P SRC



- Colore grigio
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico bicomponente, antiscivolo, antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Grey colour
- Steel toecap and lamina
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole two component, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

1/9920

**CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BASSA IN PELLE NERA S3**  
SAFETY LOW CUT SHOE IN BLACK LEATHER S3

## TAGLIE SIZES

38	8 052439 366938	43	8 052439 366983
39	8 052439 366945	44	8 052439 366990
40	8 052439 366952	45	8 052439 367003
41	8 052439 366969	46	8 052439 367010
42	8 052439 366976	47	8 052439 367027



EN ISO 20345:2011 S3 SRC



- Colore nero
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Black colour
- Steel toecap and midsole
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

**1/9940**

## CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ALTA IN PELLE NERA S3 SAFETY HIGH SHOE IN BLACK LEATHER S3



### TAGLIE SIZES

36	8 052439 367089	42	8 052439 366051
37	8 052439 367096	43	8 052439 366068
38	8 052439 366013	44	8 052439 366075
39	8 052439 366020	45	8 052439 366082
40	8 052439 366037	46	8 052439 366099
41	8 052439 366044	47	8 052439 366105



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Colore nero
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Black colour
- Steel toecap and lamina
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

**1/9940/SR**

## CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ALTA IN PELLE NERA S3 SFILAMENTO RAPIDO SAFETY HIGH SHOE IN BLACK LEATHER S3 WITH FASTER RELEASE



### TAGLIE SIZES

36	8 052439 364361	42	8 052439 364422
37	8 052439 364378	43	8 052439 364439
38	8 052439 364385	44	8 052439 364446
39	8 052439 364392	45	8 052439 364453
40	8 052439 364408	46	8 052439 364460
41	8 052439 364415	47	8 052439 364477



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Colore nero
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antiolio
- Confezione da 6 paia.

- Black colour
- Steel toecap and lamina
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

1/970

**CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BASSA IN PELLE NERA S1P**  
SAFETY LOW CUT SHOE IN BLACK LEATHER S1P

## TAGLIE SIZES

36	8 052439 364248	42	8 052439 364309
37	8 052439 364255	43	8 052439 364316
38	8 052439 364262	44	8 052439 364323
39	8 052439 364279	45	8 052439 364330
40	8 052439 364286	46	8 052439 364347
41	8 052439 364293	47	8 052439 364354



EN ISO 20345:2011 S1P



- Colore nero
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antolio
- Confezione da 10 paia.

- Black colour
- Steel toecap and midsole
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 10 pairs.

1/973

**CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ALTA IN PELLE NERA S1P SFILAMENTO RAPIDO**  
SAFETY HIGH CUT SHOE IN BLACK LEATHER S1P WITH FASTER RELEASE

## TAGLIE SIZES

36	8 052439 364484	42	8 052439 364545
37	8 052439 364491	43	8 052439 364552
38	8 052439 364507	44	8 052439 364569
39	8 052439 364514	45	8 052439 364576
40	8 052439 364521	46	8 052439 364583
41	8 052439 364538	47	8 052439 364590



EN ISO 20345:2011 S1P



- Colore nero
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo antolio
- Confezione da 10 paia.

- Black colour
- Steel toecap and lamina
- Ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 10 pairs.

**1/9760**

**CALZATURA ANTINFORTUN. TREKKING BASSA IN PELLE SCAMOSC. CON INSERTI IN TESSUTO S1P**  
SUEDE LOW-CUT SHOE WITH FABRIC LINING S1P



**TAGLIE SIZES**

<b>36</b>	8 052439 366891	<b>42</b>	8 052439 365856
<b>37</b>	8 052439 366907	<b>43</b>	8 052439 365863
<b>38</b>	8 052439 365818	<b>44</b>	8 052439 365870
<b>39</b>	8 052439 365825	<b>45</b>	8 052439 365887
<b>40</b>	8 052439 365832	<b>46</b>	8 052439 365894
<b>41</b>	8 052439 365849	<b>47</b>	8 052439 365900



EN ISO 20345:2011 S1P SRC



- Colore marrone
- Puntale e lamina antiforo in acciaio, soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo, antolio
- Confezione da 6 paia.

- Brown colour
- Steel toecap and lamina, ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

**1/9770**

**CALZATURA ANTINFORTUN. TREKKING ALTA IN PELLE SCAMOSC. CON INSERTI IN TESSUTO S1P**  
SUEDE HIGH-CUT SHOE WITH FABRIC LINING S1P



**TAGLIE SIZES**

<b>36</b>	8 052439 366914	<b>42</b>	8 052439 365955
<b>37</b>	8 052439 366921	<b>43</b>	8 052439 365962
<b>38</b>	8 052439 365917	<b>44</b>	8 052439 365979
<b>39</b>	8 052439 365924	<b>45</b>	8 052439 365986
<b>40</b>	8 052439 365931	<b>46</b>	8 052439 365993
<b>41</b>	8 052439 365948	<b>47</b>	8 052439 366006



EN ISO 20345:2011 S1P SRC



- Colore marrone
- Puntale e lamina antiforo in acciaio, soletta ergonomica, suola in poliuretano antistatico, antiscivolo, antolio
- Confezione da 6 paia.

- Brown colour
- Steel toecap and lamina ergonomics inner sole, anti-static and anti-slip pu sole, oil resistant
- Packaging: 6 pairs.

1/995

**MOCASSINO ANTINFORTUNISTICO TOMAIA IN MICROFIBRA LAVABILE S2**  
 MOCASSIN SAFETY SHOE WASHABLE MICROFIBER UPPPER S2


## TAGLIE SIZES

35	8 052439 367287	42	8 052439 367355
36	8 052439 367294	43	8 052439 367362
37	8 052439 367300	44	8 052439 367379
38	8 052439 367317	45	8 052439 367386
39	8 052439 367324	46	8 052439 367393
40	8 052439 367331	47	8 052439 367409
41	8 052439 367348		



EN ISO 20345:2011 S2 SRC



- Colore bianco per settore alimentare
- Suola poliuretano bicolore bianca e grigia
- Puntale in composito
- Confezione da 10 paia

1/979

**CALZATURA BASSA GRIGIO / NERA S1P**  
 SAFETY LOW SHOE GRAY / BLACK COLOUR S1P


## TAGLIE SIZES

35	1 101060 121359	42	1 101060 121427
36	1 101060 121366	43	1 101060 121434
37	1 101060 121373	44	1 101060 121441
38	1 101060 121380	45	1 101060 121458
39	1 101060 121397	46	1 101060 121465
40	1 101060 121403	47	1 101060 121472
41	1 101060 121410	48	1 101060 121489



EN ISO 20345:2011 S1P SRC

**Modello "ONTARIO"**

- Colore grigio/nero
- Fodera traspirante colore arancione
- Suola in poliuretano antolio, antistatico, antiscivolo, antiacido, antishock
- Puntale in composito e lamina kevlar
- Confezione da 10 paia.

**Style "ONTARIO"**

- Gray and black colour
- Perspirable lining orange colour
- Sole in anti-oil, anti-acid, antistatic, anti-slip and anti-shock polyurethane
- Packaging: 10 pairs

**1/980**

## CALZATURA ALTA IN PELLE SCAMOSCIATA IN PU COMPOSIT LAM. KEVLAR SAFETY HIGH SHOE IN SUEDE SPLIT LEATHER SUPERLIGHT



### TAGLIE SIZES

37	1 106071 321378	43	1 106071 321439
38	1 106071 321385	44	1 106071 321446
39	1 106071 321392	45	1 106071 321453
40	1 106071 321408	46	1 106071 321460
41	1 106071 321415	47	1 106071 321477
42	1 106071 321422	48	1 106071 321484



EN ISO 20345:2011 S3 SRC



### Modello "MICHIGAN"

- Colore grigio e nero
- Fodera traspirante colore arancio
- Suola in poliuretano antolio, antistatico, antiscivolo, antiacido, antishock
- Puntale in composito e lamina kevlar
- Confezione da 10 paia.

### Style "MICHIGAN"

- Gray and black colour
- Perspirable lining orange colour
- Sole in anti-oil, anti-acid, antistatic, anti-slip and anti-shock polyurethane
- Composite toecap and kevlar lamina
- Packaging: 10 pairs.

**1/940**

## CALZATURA ALTA IN PELLE SCAMOSCIATA IN PU COMPOSIT LAM. KEVLAR SAFETY HIGH SHOE IN SUEDE SPLIT LEATHER SUPERLIGHT



### TAGLIE SIZES

35	1 101016 013356	42	1 101016 013424
36	1 101016 013363	43	1 101016 013431
37	1 101016 013370	44	1 101016 013448
38	1 101016 013387	45	1 101016 013455
39	1 101016 013394	46	1 101016 013462
40	1 101016 013400	47	1 101016 013479
41	1 101016 013417	48	1 101016 013486



EN ISO 20345:2011 S3 SRC



### Modello "PARIDE"

- Colore nero
- Fodera supertraspirante di colore beige
- Suola in poliuretano antolio, antistatico, antiscivolo, antiacido, antishock
- Imbottitura al girocaviglia, sottopiede antibatterico e defaticante
- Puntale in composito e lamina kevlar
- Confezione da 10 paia.

### Style "PARIDE"

- Black colour
- Super-perspirable lining beige colour
- Sole in anti-oil, anti-acid, antistatic, anti-slip and anti-shock polyurethane
- Padded around the ankle, anti-bacterial and stress-reducing insole
- Steel toecap and lamina
- Packaging: 10 pairs.

1/943

**CALZATURA ALTA IN FIORE DI VITELLO S3**  
 SAFETY HIGH SHOE FULL COW GRAIN LEATHER S3


## TAGLIE SIZES

35	1 106016 013351	42	1 106016 013429
36	1 106016 013368	43	1 106016 013436
37	1 106016 013375	44	1 106016 013443
38	1 106016 013382	45	1 106016 013450
39	1 106016 013399	46	1 106016 013467
40	1 106016 013405	47	1 106016 013474
41	1 106016 013412	48	1 106016 013481



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

**Modello "OLIMPO"**

- Colore nero
- Fodera supertraspirante di colore beige
- Suola in poliuretano antolio, antistatico, antiscivolo, antiacido, antishock
- Imbottitura al girocaviglia, sottopiede antibatterico e defaticante
- Puntale in composito e lamina kevlar
- Confezione da 10 paia.

**Style "OLIMPO"**

- Black colour
- Super-perspirable lining beige colour
- Sole in anti-oil, anti-acid, antistatic, anti-slip and anti-shock polyurethane
- Padded around the ankle, anti-bacterial and stress-reducing insole
- Steel toecap and lamina
- Packaging: 10 pairs.

1/996

**CALZ. ANTINFORT. ALTA CON PROTEZIONE DEL METATARSO TOMAIA IN PELLE PIGMENTATA S3 M HRO SRC**  
 SAFETY HIGH SHOE IN PIGMENTED PRINTED SPLIT LEATHER WITH PROTECTION METATARSUS S3 M HRO SRC


## TAGLIE SIZES

35	1 186620 028354	42	1 186620 028422
36	1 186620 028361	43	1 186620 028439
37	1 186620 028378	44	1 186620 028446
38	1 186620 028385	45	1 186620 028453
39	1 186620 028392	46	1 186620 028460
40	1 186620 028408	47	1 186620 028477
41	1 186620 028415	48	1 186620 028484



EN ISO 20345:2011 S3 M HRO SRC

**Modello "WELD"**

- Colore nero
- Suola in poliuretano antolio, antistatico, antiscivolo, antiacido, antishock
- Imbottitura al girocaviglia, linguetta imbottita, sottopiede antibatterico e defaticante
- Sfilamento rapido
- Puntale e lamina antiforo in acciaio
- Confezione da 10 paia.

**Style "WELD"**

- Black colour
- Sole in anti-oil, anti-acid, antistatic, anti-slip and anti-shock polyurethane
- Padded around the ankle, anti-bacterial and stress-reducing insole
- Steel toecap and lamina
- Packaging: 10 pairs.

**1/988**

## CALZATURA ANTINFORTUNISTICA TREKKING ALTA S3 SAFETY HIGH TREKKING SHOE S3



### TAGLIE SIZES

<b>38</b>		<b>43</b>	
<b>39</b>		<b>44</b>	
<b>40</b>		<b>45</b>	
<b>41</b>		<b>46</b>	
<b>42</b>		<b>47</b>	



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tomaia in nabuk • Trattato idrorepellente • Colore marrone • Inserti in nylon idrorepellente • Fodera winther supertraspirante che consente al piede di mantenere costante la temperatura • Sottopiede termoformato antistatico • Ganci blocca-stringhe a sganciamento rapido • Riporti in reflex visibili di notte • Intersuola in materiale poliuretanico espanso ad altissimo assorbimento d'energia • Suola in materiale PU/TPU iniettata direttamente sull'intersuola con caratteristiche di notevole valore tecnico e con grande aderenza in qualsiasi condizione atmosferica e specialmente sul bagnato (50% superiore al poliuretano compatto) • Migliore resistenza all'abrasione e alle flessioni • Suola rinforzata • Puntale e lamina antiforo in acciaio • Confezione da 6 paia.

Upper in nabuk • Treated water-repellent • Brown colour • Nylon superperspirable winter lining that lets the foot keep a constant temperature • Antistatic thermo-format cork-sole • Block-laces hooks with quick unhooking • Appliques in reflex visible in the night • Intersole in polyuretanic expanded with high energy absorbment • Sole in pu/tpu material directly injected in the interior of the sole remarkable value characteristics and with a strong adhesion at any atmospheric condition especially on wet soil (50% better than compact polyuretan) • Better resitdence to the abrasion and to flexions • Strengthened sole • Steel toecap and lamina • Packaging: 6 pairs.

**1/953**

## STIVALE TRONCHETTO IN GOMMA NITRILICA

LOW BOOT IN NITRILE RUBBER



### TAGLIE SIZES

<b>39</b>		<b>44</b>	
<b>40</b>		<b>45</b>	
<b>41</b>		<b>45</b>	
<b>42</b>		<b>46</b>	
<b>43</b>			



EN 347

- Colore verde
- Suola in para, antiscivolo
- Resistente fino a -25°C
- Resistente ad acidi e grassi animali
- Confezione da 6 paia.
- Green colour
- Para rubber slip-proof sole
- Resistant until to -25°
- Acid proof
- Packaging: 6 pairs.

1/954

**STIVALE GINOCCHIO IN GOMMA NITRILICA**  
 KNEE-HIGH BOOT IN NITRILE RUBBER


## TAGLIE SIZES

39	8 032735 034007	44	8 032735 034052
40	8 032735 034014	45	8 032735 034069
41	8 032735 034021	45	8 032735 034076
42	8 032735 034038	46	8 032735 034083
43	8 032735 034045		

EN 347

- Colore verde
- Suola in para, antiscivolo
- Resistente fino a -25°C
- Resistente ad acidi e grassi animali
- Confezione da 6 paia.
- Green colour
- Para rubber slip-proof sole
- Resistant until to -25°
- Acid proof
- Packaging: 6 pairs.

1/960

**STIVALE DONNA IN PVC**  
 PVC WOMEN BOOT


## TAGLIE SIZES

35	8 032735 026064	39	8 032735 026101
36	8 032735 026071	40	8 032735 026118
37	8 032735 026088	41	8 032735 026125
38	8 032735 026095		

EN 347

- Colore verde
- Suola in para, antiscivolo
- Resistente fino a -25°C
- Resistente ad acidi e grassi animali
- Confezione da 6 paia.
- Green colour
- Para rubber slip-proof sole
- Resistant until to -25°
- Acid proof
- Packaging: 6 pairs.

1/962

STIVALE DI SICUREZZA GINOCCHIO IN PVC E GOMMA NITRILICA  
KNEE-HIGH SAFETY BOOT IN PVC AND NITRILE RUBBER



TAGLIE SIZES

38	8 052439 363722	43	8 052439 363777
39	8 052439 363739	44	8 052439 363784
40	8 052439 363746	45	8 052439 363791
41	8 052439 363753	46	8 052439 363807
42	8 052439 363760	47	8 052439 363814



EN 345 S5

- Colore giallo
- Puntale e lamina in acciaio
- Suola antiscivolo e antistatica
- Confezione da 5 paia.
- Yellow colour
- Steel toecap and lamina
- Slip-proof, antistatic sole
- Packaging: 5 pairs